

Legenda e criteri di valutazione

Questo documento contiene la *legenda* delle abbreviazioni usate nella tabella con i risultati della prova finale (tale tabella include anche la votazione finale dell'intero laboratorio). Sono qui esposti anche i *criteri* usati nella correzione delle prove finali.

Calcolo del punteggio

Ogni categoria ha un punteggio minimo di 0 e uno massimo di 1.

Dato che i punti massimi ottenibili sono 8, il voto complessivo (in decimi) risulta dalla proporzione $p : 8 = v : 10$ dove p sono i punti ottenuti e v è il voto complessivo in decimi.

Dato che la prova di metà corso concorre per il 40% al voto finale del laboratorio, e la prova finale per il 60%, il voto finale dell'intero laboratorio risulterà dalla proporzione $(vf \cdot 60 + vm \cdot 40) / 100$ dove vf è il voto della prova finale, e vm è il voto della prova di metà corso.

H1

Il codice HTML della pagina web che avete creato: head, body, titoli e paragrafi.

Punteggio variabile tra 0 e 1.

0,5 in meno = manca un elemento (ad es.: <head>)

0,5 in meno = un elemento è aperto e non chiuso. Ad esempio: <p>Cliccaqui. (l'elemento <p> è aperto ma non chiuso);

0,4 in meno = un elemento non è correttamente annidato dentro un altro. Ad esempio: <p>Cliccaqui.</p> (l'elemento padre </p> è chiuso prima che sia chiuso l'elemento figlio). La forma corretta è <p>Cliccaqui.</p>

0,05 in meno = ci sono spazi vuoti tra il tag e il suo contenuto. Ad esempio: <p> Clicca qui </p> invece di <p>Clicca qui</p>

0,1 in meno = l'elemento è figlio dell'elemento <p> (mentre invece avrebbe dovuto essere suo 'fratello').

0,25 in meno = ogni altro errore di sintassi HTML. Ad esempio: <p>Illustrare modello...</p1>

H2

Ancora il codice HTML: immagine e link.

Punteggio variabile tra 0 e 1.

0,1 in meno = l'elemento non termina con la sequenza "virgolette – spazio – barra – parentesi uncinata chiusa" (...gif" />), in quanto manca lo spazio (...gif"/>)

0,25 in meno = l'elemento non termina con la sequenza "virgolette – spazio – barra – parentesi uncinata chiusa" (...gif" />), in quanto mancano lo spazio e la barra (...gif">)

0,4 in meno = l'elemento non termina con la sequenza "virgolette – spazio – barra – parentesi uncinata chiusa", ed è chiuso con un tag di chiusura

0,4 in meno = l'elemento <a> non termina con il tag di chiusura , ma è inserito come un elemento vuoto

0,4 in meno = ci sono errori di sintassi HTML che non fanno 'funzionare' il link

0,4 in meno = ci sono errori di sintassi HTML che non fanno 'funzionare' l'immagine

0,25 in meno = ogni altro errore di sintassi HTML nei tag <a> e che però non comprometta il funzionamento né dell'immagine né del link

PDF

0 = chi non ha scaricato l'articolo in pdf

0,5 = chi ha scaricato l'articolo sbagliato

1 = chi l'ha scaricato

AR

Articolo su rivista. Collocazione 'cartacea' della rivista su cui si trovava l'articolo.

Laddove la rivista fosse posseduta da due o più biblioteche, andavano inserite tutte, come ho detto durante la prova.

Criteri per una rivista o un libro *presenti* in Aleph:

0 = collocazione mancante o sbagliata

0,25 = chi non l'ha trovato in Aleph, anche se c'era, e ha inserito la lista giusta delle biblioteche italiane in cui c'è

0,5 = solo una biblioteca e collocazione, mentre si trova in più biblioteche

0,5 = la collocazione è giusta, ma è stata inserita nella casella "biblioteca", mentre nella casella "collocazione" c'è un'altra cosa

0,75 = un'imprecisione nel nome della biblioteca

0,75 = nella casella della collocazione sono state riportate anche informazioni non pertinenti

0,85 = la lista è stata incollata con "Incolla", invece che con "Incolla speciale → Testo non formattato"

1 = collocazione presente e giusta

Criteri per una rivista o un libro *non presenti* in Aleph:

0 = lista delle biblioteche italiane mancante o errata

0,5 = lista delle biblioteche italiane incompleta

0,85 = lista delle biblioteche italiane presente e giusta, ma non inserita con il comando "Modifica → Incolla speciale → Testo non formattato", bensì con un semplice "Incolla"

1 = lista delle biblioteche italiane presente e giusta

L1

Il primo libro. Valgono gli stessi criteri di AR.

L2

Il secondo libro. Anche qui, valgono gli stessi criteri di AR.

IT

Ricerca lessicale sulle concordanze di Intratext.

0 = dati mancanti o del tutto scorretti

0,85 = c'è la lista delle occorrenze, manca il *numero* complessivo

0,20 = c'è il numero delle occorrenze (anche nel contesto specifico), ma manca la *lista* delle

occorrenze

0,9 = c'è tutto, ma al posto della lista delle occorrenze sono stati riportati solo i riferimenti ai passi (ad es., per il primo gruppo, solo “18550922” e “18580905”)

1 = perfetto

Meno 0,25 se mancano i grassetti

Meno 0,25 se non è stato usato il comando “Modifica → Incolla speciale → Testo non formattato”, bensì il semplice “Incolla”

DT

Domanda “teorica”. Viene assegnato un punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1. Tra i valori particolari che il punteggio può assumere, vi sono i seguenti:

0,20 = la risposta contiene un'affermazione corretta, ma che non risponde alla domanda

0,75 = se per errore si è risposto (correttamente) alla domanda dell'altro gruppo (ad es.: se chi si chiama Monella, e dunque avrebbe dovuto rispondere alla domanda del gruppo M-Z, ha risposto correttamente alla domanda del gruppo A-L)

0,85 = la risposta è corretta, ma non del tutto esauriente

1 = la risposta è corretta ed esauriente